

保呂羽浄水場 令和8年度 前期 水質検査結果表 検査種別：水質基準項目

採 水 場 所：登米市登米町寺池道場 下り松取水塔

検 体 名：保呂羽浄水場 原水

分類	採水年月日		R8/4/1	R8/5/11	R8/6/1	R8/7/1	R8/8/13	R8/9/7
	水質項目	基準値	曇	晴	晴	晴	雨	雨
自主項目	水温		9.0	16.0	21.0	22.0	19.5	21.0
健康に 関連する 項目	(基1) 一般細菌		386	206	140	450	1140	365
	(基2) 大腸菌		検出	検出	検出	検出	検出	検出
	(基3) カドミウム及びその化合物		0.0003 未満			0.0003 未満		
	(基4) 水銀及びその化合物		0.00005 未満			0.00005 未満		
	(基5) セレン及びその化合物		0.001 未満			0.001 未満		
	(基6) 鉛及びその化合物		0.001 未満			0.001 未満		
	(基7) ヒ素及びその化合物		0.001 未満			0.001 未満		
	(基8) 六価クロム化合物		0.002 未満			0.002 未満		
	(基9) 亜硝酸態窒素		0.012			0.008		
	(基10) シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 未満			0.001 未満		
	(基11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.52			0.69		
	(基12) フッ素及びその化合物		0.08 未満			0.08 未満		
	(基13) ホウ素及びその化合物		0.1 未満			0.1 未満		
	(基14) 四塩化炭素		0.0002 未満			0.0002 未満		
	(基15) 1,4-ジオキサン		0.004 未満			0.004 未満		
	(基16) シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001 未満			0.001 未満		
	(基17) ジクロロメタン		0.001 未満			0.001 未満		
	(基18) テトラクロロエチレン		0.001 未満			0.001 未満		
	(基19) トリクロロエチレン		0.001 未満			0.001 未満		
	(基20) PFOS及びPFOA		0.000005 未満			0.000005 未満		
	(基21) ベンゼン		0.001 未満			0.001 未満		
水道水が 有すべき 性状に 関連する 項目	(基33) 亜鉛及びその化合物		0.014			0.003 未満		
	(基34) アルミニウム及びその化合物		0.24			0.25		
	(基35) 鉄及びその化合物		0.29	0.94	0.45	0.29	0.52	0.55
	(基36) 銅及びその化合物		0.01 未満			0.01 未満		
	(基37) ナトリウム及びその化合物		7.2			7.3		
	(基38) マンガン及びその化合物		0.037	0.026	0.020	0.020	0.032	0.026
	(基39) 塩化物イオン		8.8	7.0	9.7	7.9	8.0	7.1
	(基40) カルシウム、マグネシウム等(硬度)		29			37		
	(基41) 蒸発残留物		85			93		
	(基42) 陰イオン界面活性剤		0.02 未満			0.02 未満		
	(基43) ジェオスミン					0.000001	0.000001	0.000020
	(基44) 2-メチルイソボルネオール					0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
	(基45) 非イオン界面活性剤		0.003			0.002 未満		
	(基46) フェノール類		0.0005 未満			0.0005 未満		
	(基47) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		1.1	1.5	1.5	1.6	1.3	1.4
	(基48) pH値		7.28	7.36	7.57	7.50	7.40	7.50
	(基50) 臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	土臭
	(基51) 色 度		6.2	15.3	6.1	6.7	9.9	15.7
	(基52) 濁 度		5.2	16.9	3.9	4.2	7.0	21.3

採 水 場 所：登米市登米町寺池道場 保呂羽浄水場

検 体 名：保呂羽浄水場 浄水

分類	採水年月日		R8/4/1	R8/5/11	R8/6/1	R8/7/1	R8/8/13	R8/9/7
	水質項目	基準値	曇	晴	晴	晴	雨	雨
自主項目	水温		10.1	14.8	21.0	22.8	26.0	21.5
健康に 関連する 項目	(基1) 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
	(基2) 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	(基3) カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満			0.0003 未満		
	(基4) 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満			0.00005 未満		
	(基5) セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基6) 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基7) ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基8) 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基9) 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満		
	(基10) シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.54			0.68		
	(基12) フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満			0.08 未満		
	(基13) ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満			0.1 未満		
	(基14) 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満			0.0002 未満		
	(基15) 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満		
	(基16) シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基17) ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基18) テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基19) トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基20) PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 未満			0.000005 未満		
	(基21) ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基22) 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満			0.10		
	(基23) クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基24) クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.017		
	(基25) ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.007		
	(基26) ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.002		
	(基27) 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基28) 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.027		
	(基29) トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.010		
	(基30) ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.008		
	(基31) ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基32) ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満			0.008 未満		
水道水が有すべき性状に関連する項目	(基33) 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.008			0.003 未満		
	(基34) アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03			0.02		
	(基35) 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
	(基36) 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満			0.01 未満		
	(基37) ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.1			8.7		
	(基38) マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
	(基39) 塩化物イオン	200mg/L以下	12.4	12.3	13.5	13.3	13.1	13.5
	(基40) カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	30			37		
	(基41) 蒸発残留物	500mg/L以下	77			88		
	(基42) 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満			0.02 未満		
	(基43) ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000004
	(基44) 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
	(基45) 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基46) フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満			0.0005 未満		
	(基47) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.9	0.8	0.7	0.6
	(基48) pH値	5.8以上8.6以下	7.08	6.93	7.31	7.23	7.24	7.23
	(基49) 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	(基50) 臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	(基51) 色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	(基52) 濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
消毒	(法定) 残留塩素	0.1mg/L以上	0.56	0.60	0.69	0.79	0.93	0.85

採 水 場 所：米山町西野字下小路(相ノ山配水池系)

検 体 名：保呂羽浄水場 給水栓水

分類	採水年月日		R8/4/15	R8/5/13	R8/6/4	R8/7/16	R8/8/5	R8/9/9
	水質項目	基準値	晴	晴	晴	曇	晴	雨
自主項目	水温		12.1	16.5	20.1	24.1	23.2	23.4
健康に 関連する 項目	(基1) 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
	(基2) 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	(基3) カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 未満			0.0003 未満	
	(基4) 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005 未満			0.00005 未満	
	(基5) セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基6) 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基7) ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基8) 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満	
	(基9) 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満	
	(基10) シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.59			0.52	
	(基12) フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08 未満			0.08 未満	
	(基13) ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満	
	(基14) 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002 未満			0.0002 未満	
	(基15) 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満	
	(基16) シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基17) ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基18) テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基19) トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基20) PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005 未満			0.000005 未満	
	(基21) ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基22) 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.16	
	(基23) クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満	
	(基24) クロロホルム	0.06mg/L以下		0.012			0.029	
	(基25) ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.010			0.005	
	(基26) ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.001 未満	
	(基27) 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基28) 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.020			0.035	
	(基29) トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.009			0.022	
	(基30) ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006			0.006	
	(基31) ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基32) ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満	
水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	(基33) 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満	
	(基34) アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.01 未満			0.02	
	(基35) 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.01 未満			0.01 未満	
	(基36) 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01 未満			0.01 未満	
	(基37) ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.5			8.2	
	(基38) マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満	
	(基39) 塩化物イオン	200mg/L以下	11.3	12.4	14.3	13.4	13.0	13.5
	(基40) カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		27			23	
	(基41) 蒸発残留物	500mg/L以下		65			70	
	(基42) 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満	
	(基43) ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000002	0.000002	0.000005
	(基44) 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満
	(基45) 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002			0.002 未満	
	(基46) フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005 未満			0.0005 未満	
	(基47) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.6	0.9	0.9	0.9	0.7
	(基48) pH値	5.8以上8.6以下	7.18	7.09	7.38	7.26	7.11	7.30
	(基49) 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	(基50) 臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
消毒	(基51) 色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	(基52) 濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

採 水 場 所：津山町柳津字本町(日根牛配水池系)

検 体 名：保呂羽浄水場 給水栓水

分類	採水年月日		R8/4/23	R8/5/21	R8/6/10	R8/7/16	R8/8/20	R8/9/2
	水質項目	基準値	晴	雨	晴	曇	曇	曇
自主項目	水温		14.9	18.0	19.5	22.0	23.5	24.0
健康に 関連する 項目	(基1) 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
	(基2) 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	(基3) カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003 未満			0.0003 未満
	(基4) 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005 未満			0.00005 未満
	(基5) セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満
	(基6) 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満
	(基7) ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満
	(基8) 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満
	(基9) 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004 未満			0.004 未満
	(基10) シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満
	(基11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.68			0.64
	(基12) フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08 未満			0.08 未満
	(基13) ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1 未満			0.1 未満
	(基14) 四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002 未満			0.0002 未満
	(基15) 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.004 未満			0.004 未満
	(基16) シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満
	(基17) ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満
	(基18) テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満
	(基19) トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満
	(基20) PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下			0.000005 未満			0.000005 未満
	(基21) ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満
	(基22) 塩素酸	0.6mg/L以下			0.09			0.17
	(基23) クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満
	(基24) クロロホルム	0.06mg/L以下			0.021			0.027
	(基25) ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003			0.004
	(基26) ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.005			0.003
	(基27) 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満
	(基28) 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.039			0.041
	(基29) トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.013			0.016
	(基30) ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.013			0.011
	(基31) ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満
	(基32) ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満
水道水が 有すべき 性状に 関連する 項目	(基33) 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.003			0.003
	(基34) アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02			0.04
	(基35) 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.01 未満			0.01 未満
	(基36) 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01 未満			0.01 未満
	(基37) ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			9.8			9.2
	(基38) マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005 未満			0.005 未満
	(基39) 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	13.1	14.2	13.7	13.1	13.7
	(基40) カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			41			40
	(基41) 蒸発残留物	500mg/L以下			90			98
	(基42) 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02 未満			0.02 未満
	(基43) ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000002	0.000001	0.000005
	(基44) 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
	(基45) 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満
	(基46) フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005 未満			0.0005 未満
	(基47) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.7	1.0	0.9	0.7	0.9
	(基48) pH値	5.8以上8.6以下	7.09	7.29	7.46	7.31	7.39	7.48
	(基49) 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	(基50) 臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
消毒	(基51) 色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	(基52) 濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
消毒	(法定) 残留塩素	0.1mg/L以上	0.44	0.30	0.34	0.47	0.54	0.34

採 水 場 所：米山町中津山字清水(新田配水池系)

検 体 名：保呂羽浄水場 給水栓水

分類	採水年月日		R8/4/21	R8/5/13	R8/6/4	R8/7/16	R8/8/5	R8/9/16
	水質項目	基準値	曇	晴	晴	曇	晴	曇
自主項目	水温		15.0	17.9	21.0	26.0	25.0	24.0
健康に 関連する 項目	(基1) 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
	(基2) 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	(基3) カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 未満			0.0003 未満	
	(基4) 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005 未満			0.00005 未満	
	(基5) セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基6) 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基7) ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基8) 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満	
	(基9) 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満	
	(基10) シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.59			0.57	
	(基12) フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08 未満			0.08 未満	
	(基13) ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満	
	(基14) 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002 未満			0.0002 未満	
	(基15) 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満	
	(基16) シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基17) ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基18) テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基19) トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基20) PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005 未満			0.000005 未満	
	(基21) ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基22) 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.18	
	(基23) クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満	
	(基24) クロホルム	0.06mg/L以下		0.015			0.036	
	(基25) ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012			0.003	
	(基26) ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.001	
	(基27) 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基28) 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.024			0.045	
	(基29) トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.011			0.029	
	(基30) ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007			0.008	
	(基31) ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	
	(基32) ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満	
水道水が有すべき性状に関連する項目	(基33) 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.010			0.008	
	(基34) アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.01 未満			0.02	
	(基35) 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.01 未満			0.01 未満	
	(基36) 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01			0.01 未満	
	(基37) ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.5			8.1	
	(基38) マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満	
	(基39) 塩化物イオン	200mg/L以下	11.2	12.2	14.5	15.6	12.8	14.2
	(基40) カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		27			28	
	(基41) 蒸発残留物	500mg/L以下		67			72	
	(基42) 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満	
	(基43) ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001 未満	0.000002	0.000001
	(基44) 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
	(基45) 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満	
	(基46) フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005 未満			0.0005 未満	
	(基47) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.7	0.9	0.9	0.9	0.6
	(基48) pH値	5.8以上8.6以下	7.17	7.15	7.44	7.55	7.44	7.54
	(基49) 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	(基50) 臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	(基51) 色 度	5度以下	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	(基52) 濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
消毒	(法定) 残留塩素	0.1mg/L以上	0.54	0.36	0.20	0.29	0.22	0.41

保呂羽浄水場 令和8年度 前期 水質検査結果表 検査種別：水質基準項目

採 水 場 所：南方町新田(大岳配水池系)

検 体 名：保呂羽浄水場 給水栓水

分類	採水年月日		R8/4/8	R8/5/20	R8/6/18	R8/7/1	R8/8/20	R8/9/16
	水質項目	基準値	晴	晴	曇	晴	曇	曇
自主項目	水温		6.0	17.5	20.0	20.5	24.5	23.0
健康に 関連する 項目	(基1) 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
	(基2) 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	(基3) カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満			0.0003 未満		
	(基4) 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満			0.00005 未満		
	(基5) セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基6) 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基7) ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基8) 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基9) 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満		
	(基10) シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.66			0.68		
	(基12) フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満			0.08 未満		
	(基13) ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満			0.1 未満		
	(基14) 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満			0.0002 未満		
	(基15) 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満		
	(基16) シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基17) ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基18) テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基19) トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基20) PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 未満			0.000005 未満		
	(基21) ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基22) 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満			0.11		
	(基23) クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基24) クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011			0.026		
	(基25) ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007			0.003		
	(基26) ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002		
	(基27) 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基28) 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.017			0.038		
	(基29) トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010			0.017		
	(基30) ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.010		
	(基31) ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基32) ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満			0.008 未満		
水道水が 有すべき 性状に 関連する 項目	(基33) 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.006			0.005		
	(基34) アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01			0.02		
	(基35) 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01 未満			0.01 未満		
	(基36) 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満			0.01 未満		
	(基37) ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.8			8.3		
	(基38) マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満			0.005 未満		
	(基39) 塩化物イオン	200mg/L以下	12.7	12.7	14.6	13.1	13.1	14.5
	(基40) カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	24			36		
	(基41) 蒸発残留物	500mg/L以下	67			94		
	(基42) 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満			0.02 未満		
	(基43) ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満
	(基44) 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
	(基45) 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基46) フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満			0.0005 未満		
	(基47) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.8	1.1	0.9	0.7	0.6
	(基48) pH値	5.8以上8.6以下	7.11	7.19	7.39	7.29	7.38	7.32
	(基49) 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	(基50) 臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	(基51) 色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	(基52) 濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
消毒	(法定) 残留塩素	0.1mg/L以上	0.35	0.25	0.18	0.31	0.41	0.50

保呂羽浄水場 令和8年度 前期 水質検査結果表 検査種別：水質基準項目

採 水 場 所：石越町東郷字今道(直圧)

検 体 名：保呂羽浄水場 給水栓水

分類	採水年月日		R8/4/8	R8/5/20	R8/6/4	R8/7/1	R8/8/20	R8/9/9
	水質項目	基準値	晴	晴	晴	晴	曇	雨
自主項目	水温		11.5	20.0	22.0	22.5	25.5	23.0
健康に 関連する 項目	(基1) 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
	(基2) 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	(基3) カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満			0.0003 未満		
	(基4) 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満			0.00005 未満		
	(基5) セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基6) 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基7) ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基8) 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基9) 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満		
	(基10) シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.61			0.68		
	(基12) フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満			0.08 未満		
	(基13) ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満			0.1 未満		
	(基14) 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満			0.0002 未満		
	(基15) 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満		
	(基16) シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基17) ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基18) テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基19) トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基20) PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 未満			0.000005 未満		
	(基21) ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基22) 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満			0.10		
	(基23) クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基24) クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007			0.023		
	(基25) ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008			0.003		
	(基26) ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 未満			0.002		
	(基27) 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基28) 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010			0.035		
	(基29) トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007			0.014		
	(基30) ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.010		
	(基31) ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基32) ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満			0.008 未満		
水道水が 有すべき 性状に 関連する 項目	(基33) 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005			0.003 未満		
	(基34) アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01 未満			0.02		
	(基35) 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01 未満			0.01 未満		
	(基36) 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満			0.01 未満		
	(基37) ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.9			8.5		
	(基38) マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満			0.005 未満		
	(基39) 塩化物イオン	200mg/L以下	12.9	12.9	14.3	13.3	13.2	13.7
	(基40) カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	24			37		
	(基41) 蒸発残留物	500mg/L以下	63			90		
	(基42) 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満			0.02 未満		
	(基43) ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001	0.000001	0.000004
	(基44) 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
	(基45) 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基46) フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満			0.0005 未満		
	(基47) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.8	0.9	0.9	0.7	0.6
	(基48) pH値	5.8以上8.6以下	7.00	7.22	7.40	7.34	7.44	7.30
	(基49) 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	(基50) 臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	(基51) 色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	(基52) 濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
消毒	(法定) 残留塩素	0.1mg/L以上	0.45	0.50	0.31	0.35	0.55	0.50

採 水 場 所： 迫町北方字古宿(北方配水池系)

検 体 名： 保呂羽浄水場 給水栓水

分類	採水年月日		R8/4/8	R8/5/20	R8/6/18	R8/7/1	R8/8/20	R8/9/16
	水質項目	基準値	晴	晴	曇	晴	曇	曇
自主項目	水温		6.3	19.5	21.0	23.5	27.0	24.0
健康に 関連する 項目	(基1) 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
	(基2) 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	(基3) カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満			0.0003 未満		
	(基4) 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満			0.00005 未満		
	(基5) セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基6) 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基7) ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基8) 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基9) 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満		
	(基10) シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.66			0.68		
	(基12) フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満			0.08 未満		
	(基13) ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満			0.1 未満		
	(基14) 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満			0.0002 未満		
	(基15) 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満		
	(基16) シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基17) ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基18) テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基19) トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基20) PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 未満			0.000005 未満		
	(基21) ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基22) 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満			0.12		
	(基23) クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基24) クロロホルム	0.06mg/L以下	0.012			0.032		
	(基25) ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010			0.003		
	(基26) ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.002		
	(基27) 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基28) 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.019			0.044		
	(基29) トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.011			0.023		
	(基30) ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.010		
	(基31) ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基32) ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満			0.008 未満		
水道水が 有すべき 性状に 関連する 項目	(基33) 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004			0.003 未満		
	(基34) アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01 未満			0.02		
	(基35) 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01 未満			0.01 未満		
	(基36) 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満			0.01 未満		
	(基37) ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.6			8.4		
	(基38) マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満			0.005 未満		
	(基39) 塩化物イオン	200mg/L以下	12.7	12.7	14.6	13.2	13.1	14.5
	(基40) カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	29			36		
	(基41) 蒸発残留物	500mg/L以下	67			86		
	(基42) 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満			0.02 未満		
	(基43) ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001	0.000001	0.000001 未満
	(基44) 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
	(基45) 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基46) フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満			0.0005 未満		
	(基47) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	1.1	0.9	0.7	0.5
	(基48) pH値	5.8以上8.6以下	7.26	7.30	7.45	7.44	7.45	7.51
	(基49) 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	(基50) 臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
消毒	(基51) 色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	(基52) 濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
消毒	(法定) 残留塩素	0.1mg/L以上	0.37	0.31	0.18	0.27	0.36	0.46

保呂羽浄水場 令和8年度 前期 水質検査結果表 検査種別：水質基準項目

採 水 場 所：豊里町大曲(保手配水池系)

検 体 名：保呂羽浄水場 給水栓水

分類	採水年月日		R8/4/8	R8/5/20	R8/6/18	R8/7/1	R8/8/20	R8/9/16
	水質項目	基準値	晴	晴	曇	晴	曇	曇
自主項目	水温		5.7	19.0	22.0	22.0	26.0	24.0
健康に 関連する 項目	(基1) 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
	(基2) 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	(基3) カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満			0.0003 未満		
	(基4) 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満			0.00005 未満		
	(基5) セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基6) 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基7) ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基8) 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基9) 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満		
	(基10) シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.60			0.69		
	(基12) フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満			0.08 未満		
	(基13) ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満			0.1 未満		
	(基14) 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満			0.0002 未満		
	(基15) 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満		
	(基16) シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基17) ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基18) テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基19) トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基20) PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 未満			0.000005 未満		
	(基21) ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基22) 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満			0.10		
	(基23) クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基24) クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009			0.022		
	(基25) ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010			0.002		
	(基26) ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 未満			0.002		
	(基27) 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基28) 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013			0.033		
	(基29) トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008			0.016		
	(基30) ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.009		
	(基31) ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		
	(基32) ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満			0.008 未満		
水道水が 有すべき 性状に 関連する 項目	(基33) 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満		
	(基34) アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01 未満			0.02		
	(基35) 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01 未満			0.01 未満		
	(基36) 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満			0.01 未満		
	(基37) ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.4			8.5		
	(基38) マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満			0.005 未満		
	(基39) 塩化物イオン	200mg/L以下	12.9	13.1	15.1	13.3	13.2	14.6
	(基40) カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	27			37		
	(基41) 蒸発残留物	500mg/L以下	62			99		
	(基42) 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満			0.02 未満		
	(基43) ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満
	(基44) 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
	(基45) 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		
	(基46) フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満			0.0005 未満		
	(基47) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.8	1.1	0.9	0.7	0.5
	(基48) pH値	5.8以上8.6以下	7.14	7.20	7.56	7.29	7.38	7.28
	(基49) 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	(基50) 臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	(基51) 色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	(基52) 濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
消毒	(法定) 残留塩素	0.1mg/L以上	0.43	0.34	0.27	0.43	0.52	0.50

採水場所		登米市登米町寺池道場 保呂羽浄水場
検体名		保呂羽浄水場 浄水
採水年月日		R8/7/1
水質項目	目標値	晴
(自主) 水 温	— —	22.8
(管1) アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満
(管2) ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002 未満
(管3) ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満
(管4) 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0005 未満
(管5) トルエン	0.4mg/L以下	0.001 未満
(管6) フタル酸ジ'(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008 未満
(管7) 亜塩素酸	0.6mg/L以下	
(管8) 二酸化塩素	0.6mg/L以下	
(管9) ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.002
(管10) 抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.004
(管11) 農薬類(115項目)	検出値と目標値の比の和として、1mg/L以下	
(管12) 遊離残留塩素	0.1mg/L以上1mg/L以下	0.79
(管13) カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	37
(管14) マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005 未満
(管15) 遊離炭酸	20mg/L以下	4.0
(管16) 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001 未満
(管17) メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001 未満
(管18) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.9
(管19) 臭気強度(TON)	3以下	1 未満
(管20) 蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	88
(管21) 濁 度	1度以下	0.1 未満
(管22) pH値	7.5程度	7.23
(管23) 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし極力0に近づける	-1.8
(管24) 従属栄養細菌(7日)	1mLの検水で形成される集落数が2000個/ml以下(暫定)	3
(管25) 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001 未満
(管26) アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02

(管11) 農薬類の評価方法:農薬毎にその検出値を目標値で除し、それら(115項目)を総和した値(農薬の検出値が定量下限値を下回ったときは0とする)